

VETLANDA HÄLSOVÅRDSNÄMND	
TK.	77 02. 15.
Dnr.	RW6 549
1/8	

Hälsovårdsnämnden i Vetlanda kommun

Vetlanda kommun
Stadshuset
574 00 VETLANDA

Vetlanda kommun har hos länsstyrelsen i Jönköpings län begärt fastställelse av skyddsområde och bestämmelser för skydd av grundvattentillgångar vid Smålands Farstorps samhälle enligt förslag upprättat av K-Konsult, Vetlanda. Förslaget, som berör enskilda markägare samt servitutsinnehavare, har varit utställt.

Hälsovårdsnämnden och byggnadsnämnden i Vetlanda kommun samt länsläkarorganisationen i länet har intet haft att erinra mot förslaget. Vägförvaltningen i länet har anfört, att vägförvaltningen förutsätter att sedvanligt underhåll av de allmänna vägarna får utföras.

Kommunen, som beretts tillfälle avge yttrande över vad som anförts i ärendet, har inkommit med en skrivelse.

För den grundvattentillgång i Vetlanda kommun som tillgodogörs för Smålands Farstorps samhälles vattenförsörjning fastställer länsstyrelsen i Jönköpings län med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen det skyddsområde som anges på bifogad karta, upprättad 1974-01-18.

Inom skyddsområdet gäller de särskilda bestämmelser om förvaring, hantering och transport av brandfarliga vätskor samt uppställning av stationär maskin och motorfordon m m som kommerskollegiet utfärdat till skydd mot vattenförorening (Kommerskollegiets författningssamling serie B 1970 nr 1).

Länsstyrelsen meddelar härutöver nedan angivna skyddsföreskrifter att gälla inom skyddsområdet.

§ 1

Inom skyddsområdet skall följande föreskrifter gälla.

a) Förvaring, hantering och transport av oljor, tjärprodukter, organiska lösningsmedel, gifter för skadedjurs- och växtbekämpning, dammbindnings- och isupptyningsmedel samt andra för grundvattnet skadliga ämnen skall ske i överensstämmelse med kommers-

kollegiets motsvarande bestämmelser för brandfarliga vätskor i den mån inte hälsovårdsnämnden efter särskild prövning i samråd med vattenverkets huvudman medger lindring i kraven.

b) Anläggning för förvaring av stallgödsel, djururin eller ensilage får anordnas endast i den mån det är möjligt att vidta betryggande åtgärder mot grundvattenförorening. Sådan anläggning skall vara tät, och dess innehåll får ej genom bräddning komma ut på marken. Skyddsanordningar skall utföras enligt anvisningar, som hälsovårdsnämnden lämnar i varje särskilt fall.

c) Naturgödsel och andra gödningsmedel, djur- och växtbekämpningsmedel samt dammbindningsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.

d) Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken. Om det kan ske utan risk för förorening av grundvattnet får dock hälsovårdsnämnden i samråd med vattenverkets huvudman medge utsläpp av avloppsvatten inom yttre delen av skyddsområdet. Avloppsledning och därtill hörande brunnar skall utföras av täta rör.

e) Sopor, latrin eller annat avfall får ej uppläggas eller nergrävas.

f) Täkt av grus, sand, lera eller jord eller schaktning inom skyddsområdet får ej ske till lägre nivå än cirka en meter över högsta grundvattenyta.

Undantag från föreskrifterna i första stycket meddelas av länsstyrelsen efter hörande av hälsovårdsnämnden och vattenverkets huvudman.

Återfyllning får ej ske med sådant material att grundvattenförorening eller väsentlig minskning av grundvattenbildningen eller grundvattenframrinningen kan bli följden.

Grundvattenytan bestäms genom avvägning och efter jämförelse med observerad grundvattenyta. Utgångspunkt för avvägningen skall vara fixpunkt, som höjdbestämts och markerats i terrängen av Rikets Allmänna Kartverk.

§ 2

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 1 § stadgas i 2 § hälsovårdsstadgan.

§ 3

Förseelser mot bestämmelserna i 1 § bestraffas såsom i 13 kap

LÄNSSTYRELSEN

i Jönköpings län

BESLUT

1977-02-10

11.184-3262-75

14 § andra stycket vattenlagen sägs.

Detta beslut länder omedelbart till efterrättelse och gäller intill dess annorlunda förordnas.

Besvärshänvisning - se bilaga.


Vid den slutliga handläggningen av detta ärende, i vilket länsrådet Ragnar Forss beslutat och byrådirektören Sigvard Axelsson varit föredragande, har även länsassessorn Håkan Bredin, naturvårdsdirektören Sven Åke Svensson och överlantmätaren Lars-Eric Nettermark deltagit.



Ragnar Forss


Sigvard Axelsson

Den uttills överensstämmelse
med originalet intygas:




VETLANDA KOMMUN
SMALANDS FARSTORP VATTENFÖRSÖRJNING
Fastighetskarta
Förslag till skyddsområde

Skala
0 50 100 200 300 M

BETECKNINGAR
■■■■■■■■ Gräns för skyddsområde

Tillhör länsstyrelsens beslut
1977-02-10, 11.184-3262-75

REV 1976-12-16
VETLANDA 1974-01-18
KONSULT
INGENJÖRER OCH ARKITEKTER



BESVÄRSHÄNVISNING

Den som vill klaga över detta beslut skall göra det skriftligen genom besvär hos kammarrätten i Jönköping.

Besvärshandling skall ha kommit in till kammarrätten inom tre veckor från den dag då beslutet senast tillkännages.

I besvärshandlingen, som skall vara egenhändigt undertecknad av klaganden eller hans ombud, skall anges det beslut mot vilket talan förs (länsstyrelsens namn, dag för beslutet och diarienummer), vilken ändring som yrkas samt de omständigheter som åberopas till stöd för yrkandet. Klaganden bör vidare uppge bevis som han vill åberopa och vad han vill styrka med varje särskilt bevis.

Klaganden bör i besvärshandlingen uppge namn, personnummer, yrke, postadress och telefonnummer.

Skickas besvärshandlingen med posten skall försändelsen adresseras till: Kammarrätten i Jönköping, Box 564, 551 02 Jönköping.